



Sede social: Camí de Salades Nº 36 ELCHE (Sábados de 17h a 19:30h)

Domicilio postal: Apdo. 1515 C.P. 03280

ELCHE (Alicante)

telf.: 656843052

Web: www.elx-club-bonsai.es

e-mail: elxclubbonsai2.0@gmail.com

OLIVO

Nombre común: Olivo, acebuche.

Nombre científico: *Olea europaea*, *Olea europaea* var. *sylvestris*.

Características: Árbol de hoja perenne que alcanza hasta 15 m de altura, con copa ancha y tronco corto, grueso y retorcido. La corteza es lisa cuando es joven y se cuarteja con la edad. Hojas opuestas, de 2 a 8 cm de largo, verdes en la parte superior y gris plata en la parte inferior, permanecen en las ramas unos 3 años. Las raíces tienen muchas ramificaciones superficiales y se extienden horizontalmente hasta 2-3 veces la altura de la planta produciendo un ensanchamiento de la base del tronco. Puede vivir más de 1.000 años, resiste la sequía y también aguanta heladas ligeras (hasta -10° si son de corta duración).

El acebuche es el olivo silvestre. Se diferencia por tener a menudo un porte arbustivo, y hojas y frutos bastante más pequeños. Las ramas del olivo son finas y se arquean con el tiempo debido a su propio peso o al de los frutos, mientras que las del acebuche son gruesas y rígidas.

Reproducción: Se puede reproducir mediante semilla. Lo que nace de un hueso de oliva es un acebuche, que tendrá características intermedias entre un olivo cultivado y un acebuche puro dependiendo de cada ejemplar. También se pueden hacer esquejes, incluso de ramas muy gruesas.

Situación: Pleno sol y aire libre. No soporta el interior.

Riego: Abundante en verano y escaso en invierno. Cuando está produciendo fruto muestra la falta de agua arrugando la piel de la oliva.

Abono: Si se desea que produzca frutos hay que abonar bien en otoño con un abono alto en fósforo y potasio.

Poda: En enero-febrero. Durante la estación de crecimiento pinzar a 2-4 pares de hojas cuando los brotes se hayan alargado hasta 8-10 pares de hojas.

Trasplante: Los olivos son capaces de producir constantemente nuevas raíces finas cerca de la base del tronco, por lo que pueden aguantar sin trasplantar bastantes años, pero lo mejor es hacerlo cada 3-4 años. Se puede trasplantar de diciembre a mayo si no se tocan mucho las raíces. En cualquier caso, la mejor época es coincidiendo con la luna menguante de enero o febrero.

Plagas y enfermedades: La principal plaga que ataca al olivo es la cochinilla, se elimina a mano limpiando las zonas afectadas con un algodón empapado en alcohol de 96°, o con un insecticida sistémico fuerte. También pueden afectarle unas pequeñas orugas conocidas como picabrotos, son pequeños gusanos verdes que roen la punta de los brotes. Atacan de junio a octubre y pueden hacerlo varias veces en la misma temporada. El repilo es un hongo que causa manchas circulares amarillos en las hojas y puede afectar al olivo, pero raramente al acebuche.

Uso en bonsái: Es una de las especies más cultivada como bonsái en la zona mediterránea. Es frecuente recuperar ejemplares del campo con troncos gruesos y corteza rugosa, o con partes del tronco secas, que transmiten una gran sensación de vejez y resistencia.